




**AKENDE SPETSIFIKATSIOON:**

Tähis plaanil	Eskiis	Hulk	Märkused
A-1 900x1100	M1:100 	27	1. Üheramne PVC-profiilidest aken. 2. Kahekordne klaaspakett argoontäitega, välimine klaad-kirgas ja sisemene klaas - selektivklaas (klaas 4-16AR-4GNP). 3. PVC- profiilide värvitoon on valge (RAL9010). 4. $U_f=1,3W/m^2K$ -raam, $U_g=1,1 W/m^2K$ klaaspakett
A-2 2100x1500	M1:100 	184	1. Üheramne PVC-profiilidest aken. 2. Kahekordne klaaspakett argoontäitega, välimine klaad-kirgas ja sisemene klaas - selektivklaas (klaas 4-16AR-4GNP). 3. PVC- profiilide värvitoon on valge (RAL9010). 4. $U_f=1,3W/m^2K$ -raam, $U_g=1,1 W/m^2K$ klaaspakett

Tähis plaanil	Eskiis	Hulk	Märkus
A-3 2100x12000	M1:100 	1	1. Üheramne PVC-profiilidest aken. 2. Kahekordne klaaspakett argoontäitega, välimine klaad-kirgas ja sisemene klaas - selektivklaas (klaas 4-16AR-4GNP). 3. PVC- profiilide värvitoon on valge (RAL9010). 4. $U_f=1,3W/m^2K$ -raam, $U_g=1,1 W/m^2K$ klaaspakett

**MÄRKUSED:**

- Käesolev joonis vt koos joonistega AR-5-01
- Vaated on antud väljastpoolt.
- Möödud kontrollida üle ehitusel enne akende tellimist ja teha korrektuur spetsifikatsioonis.
- Aknad valmistada ja paigaldada vastavalt RYL2000 peatükk 52 nõutele.
- Värviviimistluse välimusklass RT29-11050-etjärgi: PS1.
- Aknaplekid valmistada tsingitud sileplekist 0,6mm.
- Aknalaud paksus 22mm, niiskuskindel puitlaastplaat kaetud kõrgsurvelaminaadiga, ninaosa 40mm.
- Vaade vt joonistel AR-6-02, AR-6-03, AR-6-04, AR-6-05

Töö nimetus: Viru tn 3 hoone fassaadi rekonstrueerimine. Ehitusprojekt.	Tellijä: NARVA LINNAELAMU SA. Registrikood 90003404. Energia 4, 20304 Narva linn. Tel +(372) 3566205, +(372) 53421770, e-post: <a href="mailto:linnaelamu@hot.ee">linnaelamu@hot.ee</a>	Töö nr: AKN517
Objekti aadress: Viru tn 3, 20307 Narva linn Ida-Viru maakond	Joonise nimetus: <b>AKENDE SPETSIFIKATSIOON</b>	Stadium: EP
<b>OÜ AKNAMEISTER</b> Rakvere 17, Jõhvi linn Ida-Viru maakond 41533 Eesti Äriregistrikood 10548265	MTR: EEP000298 tel: +(372) 3371315 johvi@aknameister.ee www.aknameister.ee	Lehti: AR-8-01
Juhatus liige: Ljudmila Petrenko <i>Äkirjastatud digitaalselt</i>	Vastutav spetsialist: Jevgeni Fedorenko <i>Äkirjastatud digitaalselt</i>	Mõõtkava: M1:100 Kuupäev: 28.04.2017.a